



L'aspiration efficace au format compact

Schuko **SAUGBOY**

Spécial pour la peinture de
petites pièces et l'aspiration
de fumées: puissance
maximale, encombrement
minimum



Schuko **COLORMAX**

Le rideau d'aspiration des
brouillards de peinture: qualité
élevée, utilisation universelle,
calculé au plus juste

Jamais travailler sans risque pour la santé n'a été si économique!


Les dispositions légales sont de plus en plus sévères et votre entourage de plus en plus sensible à la qualité de l'environnement. Une cabine de peinture sans pollution et des conditions de travail sans risque pour votre santé et celle de votre personnel devraient être une évidence.

Avec COLORMAX et SAUGBOY, Schuko a mis au point un rideau d'aspiration des brouillards de peinture extraordinairement économique. Parfaitement adapté pour les petites entreprises ou un deuxième poste de travail.

Branchement électrique simple, aucune armoire de commande supplémentaire nécessaire. La fourniture comprend le câble de raccordement de 7 m de long avec fiche de protection et interrupteur conforme CEE pour le raccordement en dehors de la zone antidéflagrante.

Schuko
Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

COLORMAX: la qualité Schuko à prix sensationnel



Construction solide et faible profondeur: l'idéal pour les petits espaces et ateliers.

■ Dans le COLORMAX de Schuko, il n'y a que le prix qui est petit. Car à ces conditions calculées au plus juste, c'est de la qualité d'un produit signé Schuko dont vous bénéficiez. Même si vous n'effectuez que des travaux de peintures occasionnels, vous n'avez désormais plus de raison de vous passer d'une aspiration des brouillards de peinture pour cause de coût ou de place. Votre atelier, votre personnel, vos voisins et votre propre santé vous en seront reconnaissants.

Caractéristique techniques COLORMAX

Code article: 517 100

Régime moteur: 2.840 tr/min

Type de protection:

EExe, II, PTB n° Ex-86/3447

Puissance consommée: 1,5 kW

Tension secteur: 3 Ph 400 V, 50 Hz

Débit volume nominal: 3.600 m³/h

Surface d'impact: 2,0 m²

Tuyau d'évacuation: Ø 300 mm

Dimensions L/H: 2.550 x 800 x 1.355 mm


Poids: 160 kg

Natte filtrante (surface d'impact):
(1 unité) 2.000 x 1.000 mm

Natte filtrante (intérieure):
(1 unité) 2.000 x 1.500 mm

Filtre de sol en tiroir:
(2 unités) 500 x 500 x 20 mm

Consommable	Code art.
Filtre carton (surface d'impact)	517 110
Natte filtrante (intérieure)	517 120
Filtre de sol en tiroir	517 130




L'accessibilité facile permet un remplacement rapide et sans problème des filtres économiques.

Les avantages en bref

- Aspiration efficace
- Aspiration au sol intégrée
- Filtres économiques et faciles à remplacer
- Grande surface de filtration, d'où un degré de séparation optimal des particules de peinture
- Faible consommation énergétique
- Entretien minimum
- Adapté à l'implantation directe contre un mur grâce à une profondeur de seulement 800 mm
- Montage simple
- Service après-vente à couverture internationale pour un service qualifié rapide

Schuko
COLORMAX


SAUGBOY: la puissance Schuko à petit volume



L'appareil idéal pour l'aspiration de brouillards de peinture et de fumées.


■ SAUGBOY de Schuko ne laissera plus vos collaborateurs dans le brouillard. Schuko propose cet appareil sophistiqué, spécialement mis au point pour la peinture de petites pièces, à un prix avantageux. Grâce à ses dimensions réduites et au ventilateur séparable, il s'adapte à quasiment toutes les situations. De grands panneaux latéraux en verre de sécurité assurent une bonne arrivée de la lumière sur les pièces à traiter.

■ Avec SAUGBOY de Schuko, vous conjuguez protection de l'environnement et «climat de travail».



Le plateau tournant (code art. 517 180, en option) facilite la mise en peinture de pièces complexes

Schuko
SAUGBOY



En cas de besoin, les moyens filtrants, le préfiltre et le filtre fin se remplacent en un tournemain.

Les avantages en bref

- Aspiration efficace
- Les brouillards de peinture et les fumées sont captés simultanément dans le plan vertical et horizontal
- Grandes surfaces de filtration, d'où un degré de séparation optimal des particules de peinture
- Filtres économiques et faciles à remplacer
- Faible consommation énergétique
- Entretien minimum
- Peu encombrant
- Multiples possibilités d'emploi
- Montage simple
- Service après-vente à couverture internationale pour un service qualifié rapide

Caractéristiques techniques SAUGBOY

Code article: 511 000

Régime moteur: 1.415 tr/min

Type de protection:
EExe, II, PTB n° 99ATEX3312

Puissance consommée: 1,0 kW

Tension secteur: 3 Ph 400 V, 50 Hz

Débit volume nominal: 1.800 m³/h

Surface d'impact: 1,0 m²

Tuyau d'évacuation: Ø 250 mm

Dimensions L/I/H: 1.530 x 860 x 1.940 mm

Poids: 185 kg

Natte filtrante (surface d'impact):
1 x 600 x 1.000mm 1 x 400 x 1.000mm

Natte filtrante (intérieure):
1 x 600 x 1.000mm 1 x 400 x 1.000 mm

Consommable	Code art.
Filtre carton (surface d'impact)	517 110
Natte filtrante (intérieure)	517 170
Plateautournant, env. 280mm Ø	517 180

Aspirer économique

Avec COLORMAX et SAUGBOY, Schuko a mis au point des équipements d'aspiration de brouillards de peinture extraordinairement avantageux. Exactement ce qu'il faut pour les petites entreprises ou un deuxième poste de travail.



Cachet du revendeur

Pour obtenir de plus amples informations, faxez nous simplement cette page!

Oui, envoyez-nous une documentation plus détaillée!

Société

Secteur d'activité

Madame/Monsieur

Rue/Boîte postale

Code postal/Ville

Téléphone

Télécopie

Nous souhaitons la visite d'un conseiller Schuko après avoir convenu d'une date par téléphone!

Vous ne recevrez la visite d'un collaborateur Schuko que si vous le souhaitez et l'avez expressément mentionné!

Nos questions particulières:

Nous sommes intéressés par:

COLORMAX **SAUGBOY**

Nous sommes également intéressés par:

- dossier d'information Schuko sur les cabines de peinture
- table d'aspiration de poussière de ponçage avec label de conformité
- aspiration de local de ponçage
- aspirateur de brouillards de peinture (mobile)
- rideau d'aspiration de brouillards de peinture (sec)
- rideau d'aspiration de brouillards de peinture (à ruissellement d'eau)
- aspiration de brouillards de peinture sous plancher, standard
- aspiration de brouillards de peinture sous plancher, aménagement intérieur
- installation d'air soufflé pour cabine de peinture
- local d'aération et de séchage
- aspiration de copeaux
- ventilateurs
- presses à briquettes
- éléments d'installations (tuyaux, capot déflecteur)

Nous prévoyons:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> construction neuve | Traitement de surface pour |
| <input type="checkbox"/> extension d'installation | <input type="checkbox"/> fabrication mixte |
| <input type="checkbox"/> reconversion | <input type="checkbox"/> fenêtres |
| <input type="checkbox"/> local de ponçage | <input type="checkbox"/> meubles |
| <input type="checkbox"/> aspiration de brouillards de peinture | <input type="checkbox"/> aménagement intérieur |
| <input type="checkbox"/> local d'aération et de séchage | <input type="checkbox"/> construction de magasin |



D-49196 Bad Laer · Auf der Wittenburg · Tél. 00 49 54 24/806-0 · Fax 00 49 54 24/806-80
D-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Tél. 00 49 75 81/48 71-0 · Fax 00 49 75 81/48 71-81
D-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Tél. 00 49 95 27/9 2280 · Fax 00 49 95 27/73 34
D-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Tél. 00 49 67 63/5 01 · Fax 00 49 67 63/5 04
D-14959 Trebbin · Gewerbegebiet · Zossener Str. 4 · Tél. 0 04 93 37 31/867-0 · Fax 0 04 93 37 31/867-55
eMail: info@schuko.de · www.schuko.fr